ಶ್ರೀ ಮೈಬೇಲ್ ಬಿ. ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್—ಬಾಣಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರುವ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಜನ ರೂರಲ್ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವುದಾದರೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

A full-fledged station with all the paraphernalia may not be there but if the existing police station can be marginally improved in terms of additional police force and the people are allowed to go to tha police station, there will be a sense of security created in the minds of people living in those areas. They cannot go eight miles away during night. Until permanent arrangements are made on the basis of these proposals, the Government can make at least a temporary arrangement of this nature, by providing additional police force. Otherwise you will be burdening the existing police force with more work and with less results.

SRI B. SUBBAYYA SHETTY—We will consider the suggestion.

ಶ್ರೀ ಐ.ಪಿ.ಡಿ. ಸಾಲಪ್ಪ—ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸರ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ೧೯೬೩ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ೧೯೬೩ರಿಂದ ೧೯೭೮ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨೦ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ೧,೧೦,೦೦೦ ಜನ ಇರುವ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಔಟ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ೮-೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಒದಗಿಸಿ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?

SRI B. SUBBAYYA SHETTY—I have already answered that question regarding the increase in the number of police stations.

(*ii*) *Re : Scarcity of Drinking Water in Arkalgud Town.*

SRI K.B. MALLAPPA(Arkalgud).—Madam,I call the attention of the Minister for Municipal Administration to the scarcity of drinking water in Arkalgud Town.

SRI H.C. SRIKANTAIAH (Minister for Municipal Administration)—Madam, I may be permitted to make the following statement :

The population of Arakalgud town as per 1971 census is 8,733 and the present population is about 10,000. This Town includes 14 hamlets *viz.*, (1)Kote Hindala Koppalu(2) Guddana Koppalu (3) Mandikere (4) A.D. Colony (5) Hampapur (6) Bhangi Thimmana Koppalu, (7) Jadayana Koppalu (8) Aravatige Thitta (9) Balagyana Koppalu, (10) A.K. Colony, (11) Hentage Koppalu, (12) Kollur, (13) Doddanayakana Koppalu and (14) Machegowdanahalli.

2. The original scheme for providing water supply to the Town costing Rs. 4,71,722 was sanctioned by Government during 1955 and it was designed for population of 5,500 at the rate of 20 g.p.c.d. The scheme was completed long back and handed over to the Town Municipal Council. The present water supply to the Town is about 11 g.ped. which is insufficient for the present population. Also the rate of growth of population is more rapid.

3, It is noticed that the low lift pumping machinery which is working since completion of the schemeis notifunctioning to the desired efficiency and that there are considerable leakages along the rising main, thereby reducing the supply capacity. The water treatment plant also reqnires repairs and replacements. The Town Municipal Council is maintaining the water supply and it has been advised for replacement of machinery, proper maintenance of rising main and treatment plant.

4. An estimate for Rs. 20.70 lakhs was prepared for improving the existing water supply system by pumping a total quantity of 0.4 million gallons per day. The Town Mun cipal Council was not in a position to deposit its share of 10 per cent contribution on the estimated cost in one lumpsum. So an estimate for Ist stage improvements for Rs. 8 lakhs has been prepared. Government have approved this scheme under N.R.W.S. Scheme during January 1978. This scheme of improvement provides for the supply of water at g,p.c.d. for 10,000 people. The works proposed are the construction of R.C.C. overhead tank to the proposed overhead tank and distribution system.

It will be ensured that the works regarding this scheme are completed as early as possible.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ೧೪ ಹ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್‌ಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ೧೪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವು ಸೇರಿವೆ. ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕೀಂ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ ೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಕೆಲವರು ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನವರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಲೋಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್‌ನಿಂದ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್‌ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಏಟಾಗಿರುವುದು. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ೩ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನೀತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ಜನಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಈ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಯವರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೇ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್‌ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ? ಈ ವರ್ಷವೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ೧೯೭೮-೭೯ಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ೪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಈಗಾಗಲೇ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂಗಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

(*iii*) *re; non functioning of Screening plant in Civil Hospital K. G. F.*

SRI C.M. ARMUGHAM(K.G.F.).—I call the attention of the Minister for Health and Family Welfare to the non-functioning of screening plant in the Civil Hospital, K. G. F.

SRI M. MALLAPPA (Minister for Health and family Welfare).—Sir I wish to make the following statement.—

The X-Ray Plant at K. G. F. Civil Hospital, Robertsonpet is not completely out of order. X-Ray films of patients can be taken. The screening cannot be taken due to some fault in the X-Ray table. (The X-Ray table is not tilting) There is no hardship caused for the patients attending the hospital on account of this. Action has been taken to address the firm to rectify the defect. This will be expedited.

SRI C. M. ARMUGHAM.—I am not able to understand the statement made by the Hon. Minister. What does he mean by saying that the plant is not completely out of order ? The x-ray plant is out of order for the past two months and the screening plant for the last three months. The firm is not willing to repair because its bills have not been paid. Hundreds of patients who go there are not able to get x-ray. To get immediate result, screening is better Therefore, a great hardship is caused.